

GRANT

TRÆ OG TRÆ/ALU

VINDEYGU OG HURÐAR SUM HALDA

- Snið og lit eftir egnum vali
- Haldfæri og garanti í serflokki
- Orkusparandi glas

VINDEYGU

ÁLÍTANDI DYGD

Í Føroyum er neyðugt at hugsað væl um haldføri og dygd, tá vindeygu skulu keypast. Hetta hevur GRANT arbeitt við í meira enn 50 ár, og framleiða vit tískil tey allarbestu vindeyguni, sum tola tað skiftandi veðurlagið her úti í Atlantshavi. Fleiri av okkara vindeygum, sum enn eru í brúki, eru meira enn 40 ára gomul. Tú kanst líta á vindeygu og hurðar frá GRANT.

KLASSIKARIN ER TRÆ

H-vindeyga úr træ er okkara klassikari. Í meiri enn eina hálva øld hava vit framleitt og ment okkara væl kenda og haldføra trævindeyga, eisini kallað 'Husmor-vindeyga'. Vindeyguni hava staðið sína roynd í húsum kring alt Føroya land, og fáast í nógvum sniðum, øllum litum og nú við orkusparandi glasi.

TRÆ/ALU ER OKKARA NÝKLASSIKARI

Tann nýggjasta menningin til timburvindeygu er, at vit nú kunnu seta ein snøggan aluminium-klædning á síðuna sum vendir út. Við hesi loysnini fært tú bæði tí fjálgu og hugnaligu upplivingina av træ inni, og tí snøgg og reinu upplivingina uttan. Soleiðis sleppur tú eisini heilt undan at mála vindeyga uttan. Tú fært aluklædningin í øllum litum.


SLØG AV VINDEYGUM



TOPPSVING



FASTUR KARMUR



SÍÐUHONGT



TOPPHONGT



SERSNIÐ






Oceanic 528



Abstrakt



Kura



Spegltráglas



Mattráglas



Pelz



Etza

HÓSKANDI SNIÐ

At velja vindeygu til húsinu er ein týðningarmikil avgerð. Tú vilt sjálvandi hava tað snið, sum klæðir tínnum húsum best. Her er talan um eina heildarmeting av vindeygum og húsum. Støða skal eisini takast til, hvussu vindeygjað skal latast upp, ella um tú vilt hava fastan karm. H-vindeyguni úr træ og træ/alu verða framleidd við føstum karmi ella at lata upp sum myndirnar vísa.

ORKUSPARANDI GLAS

GRANT livir upp til tíðarhóskandi krøv um m.a. bjálving og orkunýtslu. Øll okkara trævindeygu eru framleidd við orkusparandi 2-lag glasi. Rúturnir vera samanlagt 23 mm tjúkkir (4-15-4).

Til ber eisini at velja 3-lag glas, sum bjálvar enn betur. Tá vera rúturnir samanlagt 36 mm tjúkkir (4-12-4-12-4).

Onnur gløs kunnu eisini setast í vindeyguni, sum t.d. ymiskt ráglas, sum myndin vísir. Harafrat ber til at fáa t.d. trygdarglas, ljóðdoyvandi ella sóldoyvandi glas. Les meira um hetta á www.grant.fo

LIÐUGMÁLAD VINDEYGU

Nógv tíð og stríð er at spara, keypir tú liðugmálað vindeygu. Hjá okkum verður málingin sprottað á, eftir at timbrið er liðugt tilevnað, og áðrenn besløg, listar og glas verða ísett. Tað verður sostatt málað allastaðni, har tað skal málást, og ongastaðni, har tað ikki skal málást. Harafrat er grundarin ein soppadrepani lögur, sum leingir munandi um haldfærið á vindeyganum.

TRÆ/ALU Í YMISKUM LITUM





NØKUR DØMI



ALSKYNS LITIR

Tað hefur stóran týðning fyrri heildarmyndina av húsunum, hvønn lit tú velur til vindeyguni. Vanligasti liturin er hvítt, NCS 0502-Y. Men tú kanst fáa tann lit, tú sjálv/ur heldur hóska best til júst tíni hús. Tað ber til at fáa ein lit innan og ein annanuttan. Aluklæðningurin á træ/alu-vindeygum kann eisini fáast í so at siga tí lit, sum tú vilt.

SPROSSAR OG POSTAR

Vilt tú býta vindeyga upp í smærri eindir, so ber til at seta sprossar ella postar í. Tað er týðningarmikið at hugsað um heildarmyndina av húsunum, tá tú gert av, hvussu nógvar sprossar ella postar tú vilt hava, og hvar teir skulu vera. Tað kann t.d. vera óheppi at seta ein sprossa í vindeyga beint í eygnahædd, soleiðis at útsýnið verður skert. Sprossar hóska vanligar væl til eldri hús ella hús í gomlum stíli.

Eitt vindeyga er bygt upp soleiðis at karmurin er uttast. Er talan um eitt vindeyga, sum ikki kann latast upp, kalla vit tað eitt vindeyga við føstum karmi. Í karmin ber til at seta loddrættar ella vatnrættar postar, sum styrkja væl um vindeyga. Hesir postar fáast í breiddunum 68 mm og 78 mm.

Skal vindeyga kunna latast upp, verður ein ramma sett inn í karmin. Í rammuna ber til at seta sprossar. Vit hava bæði gjøgnumgangandi sprossar og áklipsaðar sprossar. Teir gjøgnumgangandi sprossarnir eru 47 mm, 68 mm breiðir. Klips-sprossar fáast í 28 mm, 45mm og 65 mm.

Harafrat fáast trævindeyguni við serligum sprossum, sum eru ímillum rútarnar, soleiðis at glasflatan uttan og innan er sløtt.



HALDFØRT TILFAR

Vit hava meira enn 50 ára royndir við at framleiða vindeygu til føroyska veðurlagið. Fyri at veita tí bestu vøruna er týdningarmikið at tryggja sær at tilfarið er tað besta. Okkara timburvindeygu eru fyrsta floks laminera fura, og hava 65 til 70 % av kjarnuviði, sum inniheldur eina natúrliga rotviðgerð. Harafrtat leggja vit timbrið í ein rotviðgerðarløg, soleiðis at viðurin sýgur lögini í seg. Henda viðgerð fer minst 5 mm niður í flatur og minst 5 cm inn í endar. Hetta leingir munandi um haldførið á vindeyganum.

Timburvindeygu hava harafrtat ein snøggan aluminium rútalista niðast við rútin, har øll vætan rennur niður á og útav.

LØTT OG EINFØLD RØKT

Hóast okkara timburvindeygu ikki krevja nógva røkt, er týdningarmikið at røkja tey rætt. Vindeygu, sum verða latin liðugt málað, klára vanliga 3-5 ár har ábært er, áðrenn tey aftur skulu málást. Í lívd kann tað ganga væl longur, áðrenn tørvur er á viðgerð aftur.

Hongsl og læsingar á okkara vindeygum eru ivaleyst tey sterkastu og haldførastu á marknaðinum. Tó eiga øll besløg og liðiligr lutir at verða smurdir regluliga, og helst tvær ferðir um árið. Týdningarmikið er at nýta olju uttan sýru.

Timburvindeyguni við aluklædningi hava ikki tørv á at blíva málað uttan. Í hesum føri skalt tú einans hugsað um reinhald og at smyrja olju á liðiligr lutir. Træið innan skal málást ella viðgerðast eftir tørvi.


EYKA TILHOYR

Ventilar Vindeyguni kunnu verða framleidd við ventillum í karminum, um tú vilt tað. Hesir kunnu latast upp og aftur eftir tørvi. Hetta er tó vanliga ikki neyðugt í húsum, har luftskiftið er gott.

Flugunet Til ber at fáa flugunet sett á vindeygarammuna, um tú hevur tørv á tí. Hetta verður vanliga brúkt til matvøruvirkir ella matstovur, har tørvur er á at lufta út, samstundis sum smákykt og dust ikki sleppur inn.

Stormskinnarar Vit selja eisini stormskinnarar, sum kunnu festast uttan á vindeygakarmin. Tað verður brúkt, um tú hevur tørv á at seta eina plátu fyri vindeyga, áðrenn illveður brestur á.

Smyrjiojla og vindeygavask Til at halda vindeygu og hurðar selja vit góða smyrjiojlu at smyrja liðiligr deilir. Eisini selja vit vindeygavask til plast, til gummilistar og til rútin.



ALTANHURÐAR


Vit framleiða dygdargóðar altanhurðar úr timbri. Hesar verða framleiddar, viðgjörðar og málaðar eftir somu neyvu forskriftum sum timburvindeyguni verða.

Møguleikarnir eru stórt sæð teir somu, sum við timburvindeygnum. Tú kanst fáa tað snið og tann lit tú vilt, við sprossum ella uttan, málað ella ómálað frá verkstaðnum og tú kanst velja gløs av ymiskum slagi. Aluklædningur kann eisini setast á útsíðuna á altanhurðini.

Altanhurðar ganga altíð út. Tær hava handtøk bæði innan og uttan. Hurðin kann læsast við knarva innan, og kann setast fóst opin har tú vilt. Tilfarið er fyrsta floks laminera fura. Tær eru vakrar og halda leingi.

Møguleikarnir eru fleiri. Lat okkum hoyra tíni ynskir, so finna vit eina loysn saman.

HURÐAR GANGA



RÁÐGEVING OG UPPMÁTING

Vit bjóða okkum fram at ráðgeva um møguleikar, tekna uppskot og geva óbindandi tilboð. Tekur tú av einum tilboði, koma vit fegin ókeypis á staðið at kanna máttini og tryggja, at rætt verður bílagt.

VIT KUNNU SETA Í FYRI TEG

GRANT hevur royndar handverkarar, sum hvønn dag seta vindeygum og hurðar í fyrri kundar okkara. Tað kunnu vit eisini gera fyrri teg. Gev gætur at um vit seta í, geva vit eisini 12 ára garanti uppá at ísetingin er røtt, haldfør og er tøtt móti vindi og regni.

TEKNA VIÐLÍKAHALDSAVTALU

Hóast viðlíkahaldið ikki er nógv av timburvindeygum og -hurðum, og enn minni av træ/aluvindeygum og -hurðum, so kann tað vera ein lætti og ein trygd hjá fleiri at sleppa undan viðlíkahaldsuppgávuni. Tí bjóða vit tær at tekna eina viðlíkahaldsavtalu, sum merkir, at vit koma regluliga út at sýna tíni vind-eygu og hurðar, og smyrja liðiligar lutir. Tó er møguligt máliarbeiði ikki íroknað hesa avtalu.

Við hesi avtalu fært tú eisini langt garanti upp til 15 ár!

GARANTI

Vit hava álit á okkara vørum, tí himprast vit ikki við at bjóða eitt 12 ára garanti, galdandi fyrri øll okkara vindeygum og hurðar. Um vit eisini hava sett vindeygum og hurðar í fyrri teg, er sama garanti galdandi fyrri ísetingina. Hevur tú haraftrat gjørt eina viðlíkahaldsavtalu við okkum, leingja vit garantið upp í 15 ár. Soleiðis er GRANT tín trygd fyrri dygd!

EYKALUTIR

Okkara vindeygum og hurðar eru sera slitsterk og haldfør. Tey eru kend fyrri sína longu livitið. Eftir fleiri ár kunnu slitlutir ella annað kortini fara. Tá er harmiligt, um alt vindeygað ella hurðin má skiftast, bara tí at ein lutur manglar. Hetta hava vit hugsað um hjá GRANT, og tí hava vit eykalutir á goymslu. Hetta tryggjar, at tíni vindeygum og hurðar frá GRANT halda enn longur.

HEILDARVEITARI TIL PRIVAT OG VINNU

GRANT er tín føroyski heildarveitari av vindeygum, hurðum og fasaduloysnum, bæði til sethús og stórar bygningar. Vit eru ein álitandi samstarvspartnari hjá stórum og smáum byggiharrum kring alt landið. Okkara royndu fakfólk eru klár at geva góð ráð og samstarva, so tú fært røttu loysnina eftir tínum tørvi.

FØROYSK DYGD Í EINA HÁLVA ØLD

Í meiri enn eina hálva øld hava vit framleitt og ment eitt dygdargott vindeyga, sum hevur staðið sína roynd í harða føroyska veðurlagnum. Vit leggja dent á, at vøra og tænaða frá okkum er álitandi.

Við tíðini ervøruúrvalið nógv víðkað, og framleiða vit nú vindeygum úr træ, træ/alu, plasti og aluminium. Úthurðar, altanhurðar og skjótihurðar gera vit úr plasti og aluminium. Ein stórur partur av sjálvvirkandi automatikk-hurðunum í Føroyum eru frá okkum. Vit bæði seta upp og halda tær við líka fyrri kundar kring alt landið. Fleiri av stásiligastu glas og alu-fasadunum í Føroyum hava vit eisini gjørt. Harafrtat seta vit inniveggir úr glasi upp á virkjum, skrivstovum og í sethúsum.

Í 2019 fingur vit navnið GRANT, sum merkir klárt, neyvt og týðiligt. Tað skal vera klárt og týðiligt, at okkara vøra og tænaða altíð er álitandi. Tú kanst rokna við dygdargóðum handverki frá GRANT.

Vit eru errin av at framleiða væl umtóktu HDYGD-vindeguni og altanhurðar úr timbri. Bæði vindeygu og hurðar hava nógvar góðar eginleikar. Tey eru snøgg, tíðarleys og sera haldfør og fáast í nógvum sniðum og litum.

Allar okkara vørur eru fevndar av 12 ára garanti. Vilt tú hava okkum at seta vindeygu ella hurðar í, veita vit sama garanti til ísetingina. Teknar tú eina viðlíkahaldsavtalu hjá okkum, leingja vit garantið heilt upp í 15 ár.

grant.fo